

BESTDO Katalog - Durchlass 6mm

Best-1-LG-135

Basisleitung 135mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G1/4	Best-1-AD-100		
	Adapter G1/8	Best-1-AD-110		
	Adapter M8x1	Best-1-AD-130		
	Adapter M10x1	Best-1-AD-200	1	wahlweise
	Basisstück 23,50mm	Best-1-BS-100	5	
	Mutter	Best-1-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-1-DUE-110		
	Düse ø4,0	Best-1-DUE-130		
	Düse ø6,0	Best-1-DUE-140	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-1-LG-135-SA** mit Schnelladapter G1/4 oder G1/8, Gesamtlänge 136,5mm

Best-1-LG-165

Basisleitung 165mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G1/4	Best-1-AD-100		
	Adapter G1/8	Best-1-AD-110		
	Adapter M8x1	Best-1-AD-130		
	Adapter M10x1	Best-1-AD-200	1	wahlweise
	Basisstück 23,50mm	Best-1-BS-100	4	
	Basisstück 53,50mm	Best-1-BS-130	1	
	Mutter	Best-1-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-1-DUE-110		
	Düse ø4,0	Best-1-DUE-130		
	Düse ø6,0	Best-1-DUE-140	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-1-LG-165-SA** mit Schnelladapter G1/4 oder G1/8, Gesamtlänge 166,5mm

BESTDO Katalog - Durchlass 6mm

Best-1-LG-195

Basisleitung 195mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G1/4	Best-1-AD-100		
	Adapter G1/8	Best-1-AD-110		
	Adapter M8x1	Best-1-AD-130		
	Adapter M10x1	Best-1-AD-200	1	wahlweise
	Basisstück 23,50mm	Best-1-BS-100	4	
	Basisstück 83,50mm	Best-1-BS-120	1	
	Mutter	Best-1-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-1-DUE-110		
	Düse ø4,0	Best-1-DUE-130		
	Düse ø6,0	Best-1-DUE-140	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-1-LG-195-SA** mit Schnelladapter G1/4 oder G1/8, Gesamtlänge 196,5mm

Best-1-LG-235

Basisleitung 235mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G1/4	Best-1-AD-100		
	Adapter G1/8	Best-1-AD-110		
	Adapter M8x1	Best-1-AD-130		
	Adapter M10x1	Best-1-AD-200	1	wahlweise
	Basisstück 23,50mm	Best-1-BS-100	4	
	Basisstück 123,50mm	Best-1-BS-110	1	
	Mutter	Best-1-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-1-DUE-110		
	Düse ø4,0	Best-1-DUE-130		
	Düse ø6,0	Best-1-DUE-140	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.



Option: **Best-1-LG-235-SA** mit Schnelladapter G1/4 oder G1/8, Gesamtlänge 236,5mm

BESTDO Katalog - Durchlass 6mm

Anschlüsse

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Adapter G1/4	Best-1-AD-100
	Adapter G1/8	Best-1-AD-110
	Adapter M8x1	Best-1-AD-130
	Adapter M10x1	Best-1-AD-200
	Schnelladapter G1/4	Best-1-AD-150
	Schnelladapter G1/8	Best-1-AD-160
	Schlauchadapter	Best-1-AD-180
	Hydraulikanschluss 36,50mm	Best-1-HYD-10
	Hydraulikanschluss 66,50mm	Best-1-HYD-30
	Hydraulikanschluss 96,50mm	Best-1-HYD-60
	Hydraulikanschluss 136,50mm	Best-1-HYD-100
	Luftanschluss (Bei Bestellung Schlauchdurchm. angeben)	Best-1-Luft-100

Anschlüsse Werkzeughalter



Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kugeldüse, 15mm, 25mm lang	Best-1DUE-15
	Anschluss 12mm, 30mm lang	Best-1WZH-12
	Anschluss 14mm, 30mm lang	Best-1WZH-14
	Anschluss 15mm, 30mm lang	Best-1WZH-15
	(Alle Anschlüsse für Werkzeughalter direkt.)	

Basisstücke

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Basisstück 23,50mm	Best-1-BS-100
	Basisstück 53,50mm	Best-1-BS-130
	Basisstück 83,50mm	Best-1-BS-120
	Basisstück 123,50mm	Best-1-BS-110

BESTDO Katalog - Durchlass 6mm

Winkelstücke

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Winkelstück 90°	Best-1-WS-100
	Winkelstück 45°	Best-1-WS-600
	T-Winkelstück	Best-1-WS-200

Düsen

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Düse ø2,0	Best-1-DUE-110
	Düse ø4,0	Best-1-DUE-130
	Düse ø6,0	Best-1-DUE-140
	Düse 45°	Best-1-DUE-170
	Düse 4xBohrung (33mm)	Best-1-DUE-150
	Düse 8xBohrung (53mm)	Best-1-DUE-160
	Düse 6xBohrung (71mm)	Best-1-DUE-180
	Düse 8xBohrung (91mm)	Best-1-DUE-190
	Alleskönner 12xBohrung ø2,0 (inkl. Mutter)	Best-1-AK-100
	Blindstopfen	Best-1-BL-100
	Mutter	Best-1-BS-103

BESTDO Katalog - Durchlass 10mm

Best-2-LG-190

Basisleitung 190mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G3/8	Best-2-AD-110		
	Adapter G1/2	Best-2-AD-120	1	wahlweise
	Basisstück 27,50mm	Best-2-BS-100	6	
	Mutter	Best-2-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-2-DUE-100		
	Düse ø4,0	Best-2-DUE-110		
	Düse ø6,0	Best-2-DUE-140		
	Düse ø8,0	Best-2-DUE-120	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-2-LG-190-SA** mit Schnelladapter G3/8 oder G1/2, Gesamtlänge 191,5mm

Best-2-LG-245

Basisleitung 245mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G3/8	Best-2-AD-110		
	Adapter G1/2	Best-2-AD-120	1	wahlweise
	Basisstück 27,50mm	Best-2-BS-100	6	
	Basisstück 57,50mm	Best-2-BS-130	1	
	Mutter	Best-2-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-2-DUE-100		
	Düse ø4,0	Best-2-DUE-110		
	Düse ø6,0	Best-2-DUE-140		
	Düse ø8,0	Best-2-DUE-120	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-2-LG-245-SA** mit Schnelladapter G3/8 oder G1/2, Gesamtlänge 246,5mm

BESTDO Katalog - Durchlass 10mm

Best-2-LG-275

Basisleitung 275mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G3/8	Best-2-AD-110		
	Adapter G1/2	Best-2-AD-120	1	wahlweise
	Basisstück 27,50mm	Best-2-BS-100	6	
	Basisstück 87,50mm	Best-2-BS-120	1	
	Mutter	Best-2-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-2-DUE-100		
	Düse ø4,0	Best-2-DUE-110		
	Düse ø6,0	Best-2-DUE-140		
	Düse ø8,0	Best-2-DUE-120	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-2-LG-275-SA** mit Schnelladapter G3/8 oder G1/2, Gesamtlänge 276,5mm

Best-2-LG-315

Basisleitung 315mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G3/8	Best-2-AD-110		
	Adapter G1/2	Best-2-AD-120	1	wahlweise
	Basisstück 27,50mm	Best-2-BS-100	6	
	Basisstück 127,50mm	Best-2-BS-110	1	
	Mutter	Best-2-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-2-DUE-100		
	Düse ø4,0	Best-2-DUE-110		
	Düse ø6,0	Best-2-DUE-140		
	Düse ø8,0	Best-2-DUE-120	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.

Option: **Best-2-LG-315-SA** mit Schnelladapter G3/8 oder G1/2, Gesamtlänge 316,5mm

BESTDO Katalog - Durchlass 10mm

Best-2-LG-365

Basisleitung 365mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Adapter G3/8	Best-2-AD-110		
	Adapter G1/2	Best-2-AD-120	1	wahlweise
	Basisstück 27,50mm	Best-2-BS-100	6	
	Basisstück 177,50mm	Best-2-BS-140	1	
	Mutter	Best-2-BS-103	1	
	Düse ø2,0	Best-2-DUE-100		
	Düse ø4,0	Best-2-DUE-110		
	Düse ø6,0	Best-2-DUE-140		
	Düse ø8,0	Best-2-DUE-120	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigten Adapter und Düse angeben.



Option: **Best-2-LG-365-SA** mit Schnelladapter G3/8 oder G1/2, Gesamtlänge 366,5mm

BESTDO Katalog - Durchlass 10 mm



Anschlüsse

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Adapter G3/8	Best-2-AD-110
	Adapter G1/2	Best-2-AD-120
	Schnelladapter G3/8	Best-2-AD-150
	Schnelladapter G1/2	Best-2-AD-160
	Hydraulikanschluss 40mm	Best-2-HYD-10
	Hydraulikanschluss 70mm	Best-2-HYD-30
	Hydraulikanschluss 100mm	Best-2-HYD-60
	Hydraulikanschluss 140mm	Best-2-HYD-100
	Hydraulikanschluss 190mm	Best-2-HYD-150


Basisstücke

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Basisstück 27,50mm	Best-2-BS-100
	Basisstück 57,50mm	Best-2-BS-130
	Basisstück 87,50mm	Best-2-BS-120
	Basisstück 127,50mm	Best-2-BS-110
	Basisstück 177,50mm	Best-2-BS-140

Winkelstücke

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Winkelstück 90°	Best-2-WS-100
	Winkelstück 45°	Best-2-WS-600
	T-Winkelstück	Best-2-WS-200

Reduzierungen (auf Bestdo-1)

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Reduzierung T-Winkel Reduzierung	Best-2-RED-100 Best-2-WS-500

Düsen

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Düse ø2,0, Kunststoff schwarz Düse ø4,0, Kunststoff schwarz Düse ø6,0, Kunststoff schwarz Düse ø8,0, Kunststoff schwarz	Best-2-DUE-100-KS Best-2-DUE-110-KS Best-2-DUE-140-KS Best-2-DUE-120-KS
	Düse ø2,0, Aluminium farbig Düse ø4,0, Aluminium farbig Düse ø6,0, Aluminium farbig Düse ø8,0, Aluminium farbig	Best-2-DUE-100 Best-2-DUE-110 Best-2-DUE-140 Best-2-DUE-120
	Düse 45°, Aluminium farbig	Best-2-DUE-150
	Düse 5xBohrung (56,50mm)	Best-2-DUE-130
	Alleskönner 6xBohrung ø4,0 Alleskönner 14xBohrung ø2,50 Alleskönner 7xBohrung ø2,50 (Alleskönner inkl. Mutter)	Best-2-AK-100 Best-2-AK-200 Best-2-AK-300
	Blindstopfen, Aluminium farbig	Best-2-BL-100
	Mutter	Best-2-BS-103

BESTDO Katalog - Durchlass 14 mm

Best-3-LG-205

Basisleitung 205mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Schnelladapter G3/4, 42mm	Best-3-AD-150	1	
	Basisstück 31,50mm	Best-3-BS-100	5	
	Mutter	Best-3-BS-103	1	
	Düse ø10,0	Best-3-DUE-100		
	Düse ø14,0	Best-3-DUE-110	1	wahlweise

Bei Bestellung bitte benötigte Düse angeben.

Best-3-LG-335


Basisleitung 335mm

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer	Stück	
	Schnelladapter G3/4, 42mm	Best-3-AD-150	1	
	Basisstück 31,50mm	Best-3-BS-100	10	
	Mutter	Best-3-BS-103	1	
	Düse ø10,0	Best-3-DUE-100		
	Düse ø14,0	Best-3-DUE-110	1	wahlweise


Bei Bestellung bitte benötigte Düse angeben.

BESTDO Katalog - Durchlass 14 mm


Anschlüsse

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Schnelladapter G3/4, 42mm	Best-3-AD-150



Basisstücke

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Basisstück 32,0mm	Best-3-BS-100

Reduzierung (auf Bestdo-2)

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Reduzierung Bestdo-3 auf -2	Best-3-RED-100

Düsen

Bild	Bezeichnung	Artikelnummer
	Düse ø10,0, Aluminium farbig	Best-3-DUE-100
	Düse ø14,0, Aluminium farbig	Best-3-DUE-110
	Mutter	Best-3-BS-103